



2021

Cennik
Klimatyzatorów

klimatyzatory ścienne



model **WAE**



| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena kompletu PLN netto |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| WAE 09D / AE 09D | 2,58(0,5-2,9)/2,7(0,5-3,0) | 1Ph/220-240V/50Hz | 1980 |
| WAE 12D / AE 12D | 3,5(0,8-3,6)/3,5(0,9-3,7) | 1Ph/220-240V/50Hz | 2220 |
| WAE 18D / AE 18D | 5,27(1,0-5,5)/5,37(1,0-5,8) | 1Ph/220-240V/50Hz | 3390 |
| WAE 24D / AE 24D | 7,03(1,2-7,5)/7,05(1,1-8,2) | 1Ph/220-240V/50Hz | 4490 |
| Zakres temperatur pracy (°C) | Chłodzenie -10-43 Grzanie -15-30 | | |

* Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

model **WGN**



| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena kompletu PLN netto |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| WGN 09D / GN 09D | 2,5(0,5-3,3)/2,81(0,5-3,5) | 1Ph/220-240V/50Hz | 2390 |
| WGN 12D / GN 12D | 3,2(0,6-3,6)/3,4(0,6-4,4) | 1Ph/220-240V/50Hz | 2590 |
| WGN 18D / GN 18D | 5,13(1,2-6,2)/5,27(1,1-6,6) | 1Ph/220-240V/50Hz | 3790 |
| WGN 24D / GN 24D | 6,17(1,8-6,4)/6,4(1,6-6,7) | 1Ph/220-240V/50Hz | 4490 |
| Zakres temperatur pracy (°C) | Chłodzenie -15-43 Grzanie -15-24 | | |

Atest PZH dla modeli 18,24

*Ion Generator dostępny w standardzie w modelach WGN09D,12D

model **WAV**



mat design

| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena kompletu PLN netto |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| WAV 09D / AV 09D | 2,58(0,54-2,9)/2,7(0,68-3,0) | 1Ph/220-240V/50Hz | 2490 |
| WAV 12D / AV 12D | 3,5(1,1-3,7)/3,5(1,1-3,8) | 1Ph/220-240V/50Hz | 2690 |
| WAV 18D / AV 18D | 5,27(1,2-5,5)/5,37(1,3-6,1) | 1Ph/220-240V/50Hz | 4190 |
| Zakres temperatur pracy (°C) | Chłodzenie -10-43 Grzanie -15-30 | | |

model **WXS**



silver design

| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena kompletu PLN netto |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| WXS 09D / XS 09D | 2,65(0,5-3,0)/2,9(0,5-3,2) | 1Ph/220-240V/50Hz | 2790 |
| WXS 12D / XS 12D | 3,55(0,8-3,6)/3,6(1,0-3,7) | 1Ph/220-240V/50Hz | 2990 |
| WXS 18D / XS 18D | 5,3(1,2-5,5)/5,6(1,2-5,9) | 1Ph/220-240V/50Hz | 4750 |
| Zakres temperatur pracy (°C) | Chłodzenie -10-43 Grzanie -15-30 | | |

*Model WXS09D/XS09D dostępny od 21.04.2021

klimatyzator przenośny

 VESSEER



model **12VF**

R290



| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena PLN netto |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 12VF | 3,4 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1610 |
| Zakres regulacji temperatury (°C) | 16-32 | | |

klimatyzatory kasetonowe

model **CGU**

R32



5lat
gwarancji

A++


I-Feel



| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena kompletu PLN netto |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| CGU 12DA / GU 12DA | 3,6(1,35-4,4)/4,20(1,2-5,3) | 1Ph/220-240V/50Hz | 5930 |
| CGU 18DA / GU 18DA | 5,0(1,5-5,6)/5,6(1,4-6,2) | 1Ph/220-240V/50Hz | 6560 |
| CGU 24DA / GU 24DA | 7,0(2,16-8,2)/8,0(1,98-9,3) | 1Ph/220-240V/50Hz | 8150 |
| CGU 36DA / GU 36DA | 10,5(2,9-13,0)/12,5(2,6-13,5) | 1Ph/220-240V/50Hz | 11540 |
| CGU 48DA / GU 48DA3 | 14,0(4,1-16,5)/16,0(4,6-17,5) | 3Ph/380-415V/50Hz | 14620 |
| CGU 60DA / GU 60DA3 | 16,0(4,8-17,5)/17,0(4,9-18,5) | 3Ph/380-415V/50Hz | 15260 |
| Zakres temperatur pracy (°C) | Chłodzenie -15-52 Grzanie -15-24 | | |

* Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

klimatyzatory **przypodłogowo-podsufitowe**



model **FGU**



| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena kompletu PLN netto |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| FGU 18DA / GU 18DA | 5,0(1,5-5,6)/5,6(1,4-6,2) | 1Ph/220-240V/50Hz | 6350 |
| FGU 24DA / GU 24DA | 7,0(2,16-8,2)/8,0(1,98-9,3) | 1Ph/220-240V/50Hz | 7850 |
| FGU 36DA / GU 36DA | 10,5(2,9-13,0)/12,5(2,6-13,5) | 1Ph/220-240V/50Hz | 11290 |
| FGU 48DA / GU 48DA3 | 14,0(4,1-16,5)/16,0(4,6-17,5) | 3Ph/380-415V/50Hz | 13690 |
| Zakres temperatur pracy (°C) | Chłodzenie -15-52 Grzanie -15-24 | | |

* Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

* FGU36DA/GU36DA, FGU48DA/GU48DA dostępne od 03.05.2021

klimatyzatory **kanatowe**



model **DGU**



| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena kompletu PLN netto |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| DGU 18DA / GU 18DA | 5,0(1,5-5,6)/5,6(1,4-6,2) | 1Ph/220-240V/50Hz | 6590 |
| DGU 24DA / GU 24DA | 7,0(2,16-8,2)/8,0(1,98-9,3) | 1Ph/220-240V/50Hz | 7590 |
| DGU 36DA / GU 36DA | 10,5(2,9-13,0)/11,5(2,6-13,5) | 1Ph/220-240V/50Hz | 11390 |
| DGU 48DA / GU 48DA3 | 14,0(4,1-16,5)/16,0(4,6-17,5) | 3Ph/380-415V/50Hz | 14290 |
| DGU 60DA / GU 60DA3 | 16,0(4,8-17,5)/17,0(4,9-18,5) | 3Ph/380-415V/50Hz | 15450 |
| Zakres temperatur pracy (°C) | Chłodzenie -15-52 Grzanie -15-24 | | |

* Moduł WIFI jako opcja . Cennik akcesoria

multi split **jednostki zewnętrzne**



model **GF-DA**



| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena PLN netto |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| GF 18M2DA | 5,3(2,0-5,8)/5,8(2,2-6,3) | 1Ph/220-240V/50Hz | 4230 |
| GF 21M3DA | 6,2(2,2-6,71)/6,6(2,39-7,26) | 1Ph/220-240V/50Hz | 4890 |
| GF 27M3DA | 7,9(2,3-8,69)/8,4(2,45-9,22) | 1Ph/220-240V/50Hz | 5930 |
| GF 36M4DA | 10,5(2,5-11,0)/11,0(2,67-11,2) | 1Ph/220-240V/50Hz | 8790 |
| GF 42M5DA | 12,0(2,77-12,7)/13,0(2,96-13,1) | 1Ph/220-240V/50Hz | 9530 |
| Zakres temperatur pracy (°C) | | Chłodzenie -15-52 Grzanie -15-24 | |

multi split **jednostki wewnętrzne**

model **WAV-F**



matt design

| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena PLN netto |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| WAV 09F | 2,5/2,7 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1050 |
| WAV 12F | 3,5/3,5 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1150 |
| WAV 18F | 5,27/5,37 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1330 |

*Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

*Filtr 3F opcja.

model **WXS-F**



silver design

| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena PLN netto |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| WXS 09F | 2,5/2,65 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1190 |
| WXS 12F | 3,5/3,5 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1320 |
| WXS 18F | 5,3/5,4 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1490 |

*Filtr 3F opcja.

MODEL **CGF-DA**



| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena PLN netto |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| CGF 12DA | 3,6/3,9 | 1Ph/220-240V/50Hz | 2000 |
| CGF 18DA | 5,0/5,6 | 1Ph/220-240V/50Hz | 2100 |

*Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

MODEL **DGF-DA**



Elektroniczna żaluzja nawiewu (opcja)



| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena PLN netto |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| DGF 12DA | 3,6/4,9 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1990 |
| DGF 18DA | 5,0/5,6 | 1Ph/220-240V/50Hz | 2100 |

*Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

multi split **jednostki zewnętrzne**



MODEL **GF**   

| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena PLN netto |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| GF 42M5D | 12,1(2,1-13,6)/13,0(2,6-14,0) | 1Ph/220-240V/50Hz | 8890 |

Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie:
MODEL GF 42D -15-43/-20-24

multi split **jednostki wewnętrzne**

model **WGCF**    



| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena PLN netto |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| WGCF 09 | 2,6/2,8 | 1Ph/220-240V/50Hz | 790 |
| WGCF 12 | 3,5/3,8 | 1Ph/220-240V/50Hz | 870 |
| WGCF 18 | 5,3/5,8 | 1Ph/220-240V/50Hz | 950 |

model **CGF**    



| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena PLN netto |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| CGF 12 | 3,5/4,0 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1890 |
| CGF 18 | 4,5/5,0 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1990 |
| CGF 24 | 7,1/8,0 | 1Ph/220-240V/50Hz | 2490 |

model **FGF**    









| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena PLN netto |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| FGF 12 | 3,5/3,9 | 1Ph/220-240V/50Hz | 2090 |
| FGF 18 | 5,0/5,5 | 1Ph/220-240V/50Hz | 2190 |
| FGF 24 | 7,1/8,0 | 1Ph/220-240V/50Hz | 2490 |

model **DGF**    



| Model | Wydajność chł/grz | Zasilanie | Cena PLN netto |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| DGF 12 | 3,5/3,9 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1490 |
| DGF 18 | 5,0/5,5 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1690 |
| DGF 24 | 7,1/8,0 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1990 |




sterowanie

| Model | Opis | Cena PLN netto |
|---|--|----------------|
| RC19  | Pilot bezprzewodowy dla modelu CGU-IT, CGU-DA, FGU-IT, FGU-DA DGU-IT, DGU-DA | 200 |
| RC18, RC18a  | Sterownik ścienny dla modeli CGU-IT, FGU-IT, DGU-IT, CGU-DA, FGU-DA, DGU-DA | 350 |
|   | Moduł WiFi dla modeli CGU-DA, FGU-DA, DGU-DA, WAE-D, WAV-F | 149 |
|  | Elektroniczna żaluzja nawiewu DGF 12DA | 450 |
|  | Elektroniczna żaluzja nawiewu DGF 18A | 550 |


filtry

| Model | Opis | Cena PLN netto |
|---|------------------------|----------------|
|  | Filtr 2,5PM | 69 |
|  | Filtr węglowy | 49 |
|  | Filtr z jonami srebra | 49 |
|  | Filtr z witaminą C | 49 |
|  | Filtr fotokatalityczny | 49 |
|  | Filtr 3F | 49 |

akcesoria dodatkowe

| Model | Sterowniki specjalne | Cena PLN netto |
|--|---|----------------|
| SPN  | SPN - Sterownik Pracy naprzemiennej klimatyzatorów(sterowanie przekaźnikami) | 490 |
| | SPN IR- Sterownik Pracy naprzemiennej klimatyzatorów(sterowanie podczerwienią) | 490 |
| GSMTRONIK   | GSMTRONIK v.PRO - monitoring temperatury+ powiadomienia +sterowanie pracą naprzemienną klimatyzatorów | 860 |
| | GSMTRONIK v.PRO LCD - monitoring temperatury+ powiadomienia +sterowanie pracą naprzemienną klimatyzatorów | 1180 |

wsporniki

| Wsporniki | Wsporniki | Cena PLN netto |
|---|--------------------------------------|----------------|
|  | MS 120 (420mm do 100kg) | 39 |
| | MS 117 (465mm do 140kg) | 45 |
| | MS 118 (550mm do 140kg) | 50 |
|  | MS 230 z poprzeczką (420mm do 100kg) | 45 |
| | MS 253 z poprzeczką (465mm do 140kg) | 56 |
| | MS 257 z poprzeczką (550mm do 140kg) | 67 |

Środki do czyszczenia i konserwacji

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| <h1>C</h1> <h2>Mt</h2> <h3>COIL MINT</h3> <p>COIL MINT RTU to gotowy preparat o zapachu mięty, który dokładnie czyści parowniki, filtry i urządzenia rozdzielu powietrza, obudowy urządzeń klimatyzacji.</p>  | <h1>C</h1> <h2>Gt</h2> <h3>COIL GREEN TEA</h3> <p>COIL GREEN TEA RTU to gotowy preparat o zapachu zielonej herbaty, który dokładnie czyści parowniki, filtry i urządzenia rozdzielu powietrza, obudowy urządzeń klimatyzacji.</p>  | <h1>C</h1> <h2>So</h2> <h3>COIL SORB</h3> <p>COIL SORB RTU to bezzapachowy, gotowy preparat, który dokładnie czyści parowniki, filtry, urządzenia rozdzielu powietrza i obudowy urządzeń klimatyzacji.</p>  | <h1>S</h1> <h2>Si</h2> <h3>STORM STREAM INT</h3> <p>COIL LAVENDER to preparat w koncentracji o zapachu lawendy służący do czyszczenia i odtłuszczenia parowników, filtrów i urządzeń rozdzielu powietrza, a także innych powierzchni wodoodpornych.</p>  | <h1>B</h1> <h2>Bi</h2> <h3>BANG BLOW</h3> <p>BANG BLOW to pianka w aerozolu o zapachu mięty przeznaczona do czyszczenia i odświeżania parowników, filtrów powietrza, tac ciekowych.</p>  |
|---|--|---|---|--|

Cennik dostępny jest na stronie www.vesser.com.pl

Oferta ważna od 15.03.2021 do 19.04.2021

Ceny netto w PLN bez podatku VAT

Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen oraz parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Handlowego



VIDICON®

Oddział Warszawa

ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
klimatyzacja@vidicon.pl
tel: +48 22 562 30 00

Oddział Wrocław

ul. Gen. Józefa Bema 7-9
50-265 Wrocław
handelwr@vidicon.pl
tel: +48 71 327 90 60

www.vesser.com.pl

www.vidicon.pl